

生鮮食品の機能性表示
食品（ジュースなどの加工品も含む）は、今月9

「セラム」が減少する
と、肌の表面から水分が

また、「おなかの調子
粒」食べると、機能が

を毎日10ミリグラム摂取する
と、ブルーライトなどの

光による刺激から目を保
護するとされ、年齢とと

真）を届け出。ルテイン
を毎日10ミリグラム摂取する

日現在で120を超え
「セラム」が減少する

「セラム」が減少する
と、肌の表面から水分が

「紫外線刺激から肌を
保護」する働きでは、奥

産（東京都中央区）が
りの機能性関与成分（イ

ヌリン）量の50%を摂取
できる。

にも減少する網膜黄斑部
の色素量を増加させるこ

第1号は2015年8
月。機能性は当初、「骨

で刺激を受
けやすくな

このほか、「目の健康」
に関するも

腸活スペイン産紫にん
このほか、「目の健康」

にも減少する網膜黄斑部
の色素量を増加させるこ

とで目の調子を整えるこ
とで目の調子を整えるこ

の健康維持」に関するも
のや「高めの血圧を下

「セラム」が減少する
と、肌の表面から水分が

「紫外線刺激から肌を
保護」する働きでは、奥

産（東京都中央区）が
りの機能性関与成分（イ

ヌリン）量の50%を摂取
できる。

にも減少する網膜黄斑部
の色素量を増加させるこ

の健康維持」に関するも
のや「高めの血圧を下

「セラム」が減少する
と、肌の表面から水分が

「紫外線刺激から肌を
保護」する働きでは、奥

産（東京都中央区）が
りの機能性関与成分（イ

ヌリン）量の50%を摂取
できる。

にも減少する網膜黄斑部
の色素量を増加させるこ

の健康維持」に関するも
のや「高めの血圧を下

「セラム」が減少する
と、肌の表面から水分が

「紫外線刺激から肌を
保護」する働きでは、奥

産（東京都中央区）が
りの機能性関与成分（イ

ヌリン）量の50%を摂取
できる。

にも減少する網膜黄斑部
の色素量を増加させるこ

の健康維持」に関するも
のや「高めの血圧を下

「セラム」が減少する
と、肌の表面から水分が

「紫外線刺激から肌を
保護」する働きでは、奥

産（東京都中央区）が
りの機能性関与成分（イ

ヌリン）量の50%を摂取
できる。

にも減少する網膜黄斑部
の色素量を増加させるこ

の健康維持」に関するも
のや「高めの血圧を下

「セラム」が減少する
と、肌の表面から水分が

「紫外線刺激から肌を
保護」する働きでは、奥

産（東京都中央区）が
りの機能性関与成分（イ

ヌリン）量の50%を摂取
できる。

にも減少する網膜黄斑部
の色素量を増加させるこ

の健康維持」に関するも
のや「高めの血圧を下

「セラム」が減少する
と、肌の表面から水分が

「紫外線刺激から肌を
保護」する働きでは、奥

産（東京都中央区）が
りの機能性関与成分（イ

ヌリン）量の50%を摂取
できる。

にも減少する網膜黄斑部
の色素量を増加させるこ

の健康維持」に関するも
のや「高めの血圧を下

「セラム」が減少する
と、肌の表面から水分が

「紫外線刺激から肌を
保護」する働きでは、奥

産（東京都中央区）が
りの機能性関与成分（イ

ヌリン）量の50%を摂取
できる。

にも減少する網膜黄斑部
の色素量を増加させるこ

機能性表示食品

「機能」の種類豊富に

「肌の保湿」「腸活」なども

本山村硝子
（兵庫県尼崎

場合、60ミリグラム食すると、機
能性が報告されている1

イナツプル由来グルコシ
ルセラミド」は、セラミ

美濃プロデュース（岐阜
県郡上市）がトマトの

にく」を届け出。同ニ
市、東京都新宿区）で

は、「きらきらルテイン
の50%を摂取できる。

の50%を摂取できる。

ド合成や肌の保湿に関わ
る遺伝子群の発現量を上

「いとしろ白山姫（はく
さんひめ）」で届け出し

すると、善玉菌であるビ
「ぎゅつと

ルテイン
の50%を摂取できる。

の50%を摂取できる。

「スウィーティオパイナ
ップル」「スウィーティ

たほか、施設栽培のフル
ーツパプリカでも届け出

フィズス菌や乳酸菌が増
え、おなかの調子を整え

きらきらケ
ールの（写

きらきらケ
ールの（写

で保湿力を高めるとい
がされている。

がされている。

という。16ミリ（4ミ
ール）」（写

という。16ミリ（4ミ
ール）」（写

という。16ミリ（4ミ
ール）」（写

